



JAKUB KWAŚNY
PREZYDENT TARNOWA

WGO-ROŚ.0006.2.2026.SS
Tarnów 9 marca 2026 r.

Pani Agnieszka Danielewicz
Radna Rady Miejskiej w Tarnowie

Nawiązując do pisma znak: WGO-ROŚ.0003.2.2026 z dnia 5 marca 2026 r. będącego odpowiedzią na interpelację Pani Radnej złożoną na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 26 lutego 2026 r. w sprawie przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontroli składowiska odpadów „Za rzeką Białą” uprzejmie informuję, że Kierownik Delegatury Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie pismem znak: TI.7016.8.2026.TN z dnia 6 marca 2026 r. udzielił informacji na temat przeprowadzonych kontroli eksploatowanego przez Grupę Azoty S.A. Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o w Tarnowie składowiska odpadów „za rzeką Białą” oraz przekazał kopie protokołów z w/w kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Białą”. Jednocześnie poinformował, że składowisko „za rzeką Białą” nie zostało objęte planem kontroli na 2026 rok.

W załączeniu przedkładam pismo Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie znak: TI.7016.8.2026.TN z dnia 06.03.2026 r. oraz z protokoły z kontroli o numerach:

1. TAR 18/2024
2. TAR 32/2024
3. TAR 136/2024

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Delegatura w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Krasieńskiego 7a

tel.: 14 6273700;

email: sekretariat.tarnow@krakow.wios.gov.pl; www.krakow.wios.gov.pl

TI.7016.8.2026.TN

Tarnów, dnia 06-03-2026

Pan Jakub Kwaśny
Prezydent Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów

dotyczy: pisma znak: WGO-ROŚ.0003.2.2026.SS z dn. 04.03.2026 r. (data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: 05.03.2026 r., RPW/4222/2026).

W odpowiedzi na pismo znak: WGO-ROŚ.0003.2.2026.SS z dn. 04.03.2026 r. (data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: 05.03.2026 r., RPW/4222/2026), w sprawie udzielenia informacji o przeprowadzonych kontrolach oraz przekazania protokołów z kontroli przeprowadzonych w 2024 i 2025 r. na terenie podmiotu Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Biała” w Tarnowie, informuję, że w 2024 r. i 2025 r. wykonano 3 kontrole składowiska odpadów „za rzeką Biała”. W załączeniu przesyłamy skany protokołów kontroli.

Ponadto informuję, że w/w podmiot nie znalazł się w planie kontroli na 2026 r.

Załączniki:

1. Protokół kontroli nr TAR 18/2024,
2. Protokół kontroli nr TAR 32/2024,
3. Protokół kontroli nr TAR 136/2024.

z up. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Anna Krawczyk
Kierownik Delegatury
Dokument podpisany elektronicznie

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

31-011 Kraków
Pl. Szczepański 5
tel: (12) 422-48-95, 422-62-22

fax: (12) 422-36-12
e-mail: wiosinfo@krakow.wios.gov.pl
www.krakow.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów
Krasińskiego 7a
tel: (14) 621-53-64, 622-05-98, 622-05-99

fax:
e-mail: inspekcja.tarnow@krakow.wios.gov.pl
www.krakow.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR TAR 18/2024

Sygnatura protokołu	TI.7023.1.6.2024.TN
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 824 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Gmina M. Tarnów (miejska), Powiat m. Tarnów
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Czajki I i II" <u>Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "za rzeką Biała"</u> Składowisko odpadów niebezpiecznych zbiornik „AN II” Instalacje: 1 (065) par.2 ust.1 pkt.47) Składowiska odpadów, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t 2 (058) par.2 ust.1 pkt.41) Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych
Adres kontrolowanej działalności	Czysta, 33-101 Tarnów, Gmina M. Tarnów (miejska), Powiat m. Tarnów
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Leszek Gniadek, Prezes Zarządu
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	850282196
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy
Rejestracja	0000188857
Telefon/ fax.	014 6372730 014 6283457
Adres strony internetowej: email	www.jrch.grupaazoty.com sekretariat@grupaaazoty.com
Posiadane certyfikaty	ISO-14001

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 1 z 12
protokół kontroli nr TAR.18/2024
Z ORYGINAŁEM
2023-03-05

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabozny

ISO, EMAS		
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Leszek Gniadek Jacek Łabno Rafał Jakubowski	Stanowisko Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko 	Stanowisko Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Składowisk Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Składowisk Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Składowisk

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	21-03-2024
Data zakończenia kontroli	22-03-2024
Charakter kontroli	Kompleksowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Inwestycyjna
Data poprzedniej kontroli	13-12-2023
Okres objęty kontrolą	stan aktualny
Cel kontroli	1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów). 9. Kontrola realizacji obowiązków przez prowadzących składowiska odpadów. 47. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Tomasz Nabożny	starszy specjalista	06041
	Małgorzata Skrabacz	starszy inspektor	06078
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie dotyczy		

1. Ustalenia kontroli

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Spółka z o.o. w Tarnowie jest prowadzącym instalację – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Białą” zlokalizowane w Tarnowie przy ul. Czystej.

Składowisko „za rzeką Białą” zlokalizowane jest na terenie miasta Tarnów, w dzielnicy Klikowa, na wysokości Grupy Azoty S.A., na prawym brzegu rzeki Biała, na terenie działek o nr ewid.: 25/13, 25/14, 25/19, 25/20, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/30, 25/53, 25/54, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 12

protokół kontroli nr TAR 18/2024

Wydział Inspekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
31-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Starszy Specjalista

mgr Tomasz Nabożny

Nabożny

25/37, 25/38, 25/39, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/51 i 25/52 obręb 203, 1/44 i 1/46 obręb 200 oraz 189 i 382/60 obręb 5. Składowisko zajmuje powierzchnię około 100 ha i ograniczone jest:

- od południa polami uprawnymi i Rowem Chyszowskim,
- od zachodu wałem przeciwpowodziowym rzeki Biała,
- od wschodu polami uprawnymi,
- od północy polami uprawnymi i terenami Państwowej Stadniny Ogierów w dzielnicy Klikowa.

Odległość od granic składowiska do najbliższych położonych domów mieszkalnych wynosi ok. 130 m w kierunku północnym od obiektu.

Składowisko składa się z następujących sektorów:

- sektor „AB” - składowanie odpadów w sektorze zakończono w latach 90- tych ubiegłego wieku. Sektor nie posiada decyzji na zamknięcie - jego rekultywację przeprowadzono przed rokiem 2000. Powierzchnia sektora w połowie porośnięta drzewami, na drugiej połowie zlokalizowana jest linia sortownicza.
- sektor „AB-1-1” – sektor zamknięty, w trakcie rekultywacji (zakończenie rekultywacji nastąpi dnia 31.05.2025 r.). Przeznaczony był do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpad o kodzie 17 06 05*). Objęty odrębnym pozwoleniem zintegrowanym udzielonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego decyzją z dnia 05.08.2013 r. znak: SR-III.1.7222.1.2013.AG z późn. zm. oraz instrukcją prowadzenia składowiska odpadów zatwierdzoną decyzją z dnia 12.11.2013 r. znak: SR-III-1.7241.9.2013.AG z późn. zm.
- sektor „AB-1-2” – eksploatowany był w latach 2000 – 2005, przeznaczony do wydobywania odpadów o kodzie 19 08 05 zdeponowanych w sektorze.
- sektor „AB-2” - sektor zamknięty, w trakcie rekultywacji (zakończenie rekultywacji nastąpi dnia 30.04.2025 r.).
- sektor „AB-3” – sektor zamknięty i zrehabilitowany (rekultywacja sektora zakończona dnia 30.05.2023 r.). Przeznaczony był do składowania odpadów o kodzie 06 03 14.
- sektor „AB-4” - Sektor zamknięty i zrehabilitowany (rekultywacja sektora zakończona dnia 31.10.2015 r.). Przeznaczony był do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - odpad o kodzie 17 06 05*.
- sektor „C-1” - przeznaczony do wydobywania odpadów o kodzie 06 13 03 (czysta sadza), których składowanie w sektorze zakończono w latach 90-tych ubiegłego wieku.
- sektor „C-2” - sektor zamknięty i zrehabilitowany (rekultywacja sektora zakończona dnia 30.06.2012 r.).
- sektor „C-3” – wydzielona część sektora (północna) przeznaczona była do składowania odpadów niebezpiecznych o kodach: 17 06 01* oraz 17 06 05*. Tą część sektora zamknięto i zrehabilitowano w 2017 r. Pozostała część sektora zrehabilitowana została w latach 90- tych ubiegłego wieku. Teren sektora porośnięty drzewami.
- sektor „D-1” - sektor eksploatowany, w sektorze prowadzone jest przetwarzanie odpadów (unieszkodliwianie poprzez składowanie i odzysk).
- sektor „D-1/3a” - sektor eksploatowany, prowadzone jest przetwarzanie odpadów poprzez składowanie.
- sektor „D-1/3b”- sektor eksploatowany, prowadzone jest przetwarzanie odpadów poprzez składowanie.
- sektor „D-2” - sektor wyłączony z eksploatacji, zrehabilitowany w latach 90-tych ubiegłego wieku (porośnięty drzewami i krzewami). Przeznaczony był do deponowania popiołów i żużli transportowanych hydraulicznie.
- sektor „D-3” - sektor wyłączony z eksploatacji, zrehabilitowany w latach 90-tych ubiegłego wieku (porośnięty drzewami i krzewami). Sektor przeznaczony był do deponowania popiołów i żużli transportowanych hydraulicznie.
- sektor „E-1” - sektor wyłączony z eksploatacji, zrehabilitowany. Sektor przeznaczony był do deponowania szlamów transportowanych hydraulicznie.
- sektor „F” - sektor wyłączony z eksploatacji, zrehabilitowany w latach 90-tych ubiegłego wieku. Sektor przeznaczony był do deponowania popiołów i żużli transportowanych hydraulicznie.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
ul. Krasieńskiego 7a

strona 3 z 12
protokół kontroli nr TAR-18/2024

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabazny

2023-04-05

- sektor zlokalizowany na części działki nr 25/54 (bez nazwy) – sektor przeznaczony był do składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05*. Z uwagi na wypełnienie przewidziany do zamknięcia i rekultywacji. Objęty odrębnym pozwoleniem zintegrowanym udzielonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego decyzją z dnia 05.06.2019 r. znak sprawy: SR-III.7222.25.2018.AG oraz instrukcją prowadzenia składowiska odpadów zatwierdzoną decyzją z dnia 18.06.2019 r. znak sprawy: SR-III.7241.3.2019.AG.
- sektor „AB-5” - sektor eksploatowany, przeznaczony do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpad o kodzie 17 06 05*). Objęty odrębnym pozwoleniem zintegrowanym udzielonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego decyzją z dnia 18.05.2022 r. znak sprawy: SR-III.7222.19.2021.AG oraz instrukcją prowadzenia składowiska odpadów zatwierdzoną decyzją z dnia 18.05.2022 r. znak sprawy: SR-III.7241.7.2022.AG (sprostowaną Postanowieniem z dnia 11.07.2022 r. znak sprawy: SR-III.7241.7.2022.AG).

Na terenie składowiska w sektorze „AB” zlokalizowana jest instalacja do segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (odpady z grupy 20 i 15).

Na terenie spółki zatrudnionych jest 271 pracowników, w tym do obsługi składowiska odpadów „za rzeką Biała” 12 pracowników.

Świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów posiada: [REDAKTOWANE] zatrudniony na stanowisku Zastępcy Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Składowisk, [REDAKTOWANE] zatrudniona na stanowisku Samodzielny Technolog, [REDAKTOWANE] zatrudniony na stanowisku Mistrz.

Kontrolowana spółka posiada wpis w BDO pod nr 000014739. Wypełnione działy dla obiektów zlokalizowanych w obrębie Miasta Tarnów: VI, VII, XI, XII.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

Cel 1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).

Cel 9. Kontrola realizacji obowiązków przez prowadzących składowiska odpadów.

Cel 47. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

a) Opis przedmiotu wniosku.

Przedmiotem wniosku Grupy Azoty Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., 33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 8, zawartym w piśmie znak: RZ/463/ZS/37/2024 z dnia 08.03.2024 r. (data wpływu do WIOŚ Kraków Delegatury w Tarnowie: 08.02.2024 r., RPW/2216/2024) jest zawiadomienie na podstawie art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania rozbudowywanej części sektora D-I składowiska odpadów „za rzeką Biała” przy ul. Czystej w Tarnowie. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pismem znak: ZS/56/RZ/713/2024 z dnia 04.03.2024 r. (data wpływu do WIOŚ Kraków Delegatury w Tarnowie: 05.03.2024 r., RPW/3585/2024) Spółka zmieniła termin oddania do użytkowania rozbudowanego sektora D-I na dzień 15.03.2024 r.

Pismem znak: ZS/62/RZ/762/2024 z dnia 12.03.2024 r. (data wpływu do WIOŚ Kraków Delegatury w Tarnowie: 13.03.2024 r.) Spółka zmieniła termin oddania do użytkowania rozbudowanego sektora D-I na dzień 22.03.2024 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 12
protokół kontroli nr TAR 18/2024

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM
2023-03-05
mgr Tomasz Nubczak
Starszy Specjalista

[Podpis]
Główny

25/37, 25/38, 25/39, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/51 i 25/52 obręb 203, 1/44 i 1/46 obręb 200 oraz 189 i 382/60 obręb 5. Składowisko zajmuje powierzchnię około 100 ha i ograniczone jest:

- od południa polami uprawnymi i Rowem Chyszowskim,
- od zachodu wałem przeciwpowodziowym rzeki Biała,
- od wschodu polami uprawnymi,
- od północy polami uprawnymi i terenami Państwowej Stadniny Ogierów w dzielnicy Klikowa.

Odległość od granic składowiska do najbliższych położonych domów mieszkalnych wynosi ok. 130 m w kierunku północnym od obiektu.

Składowisko składa się z następujących sektorów:

- sektor „AB” - składowanie odpadów w sektorze zakończono w latach 90- tych ubiegłego wieku. Sektor nie posiada decyzji na zamknięcie - jego rekultywację przeprowadzono przed rokiem 2000. Powierzchnia sektora w połowie porośnięta drzewami, na drugiej połowie zlokalizowana jest linia sortownicza.
- sektor „AB-1-1” – sektor zamknięty, w trakcie rekultywacji (zakończenie rekultywacji nastąpi dnia 31.05.2025 r.). Przeznaczony był do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpad o kodzie 17 06 05*). Objęty odrębnym pozwoleniem zintegrowanym udzielonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego decyzją z dnia 05.08.2013 r. znak: SR-III.1.7222.1.2013.AG z późn. zm. oraz instrukcją prowadzenia składowiska odpadów zatwierdzoną decyzją z dnia 12.11.2013 r. znak: SR-III-1.7241.9.2013.AG z późn. zm.
- sektor „AB-1-2” – eksploatowany był w latach 2000 – 2005, przeznaczony do wydobywania odpadów o kodzie 19 08 05 zdeponowanych w sektorze.
- sektor „AB-2” - sektor zamknięty, w trakcie rekultywacji (zakończenie rekultywacji nastąpi dnia 30.04.2025 r.).
- sektor „AB-3” – sektor zamknięty i zrehabilitowany (rekultywacja sektora zakończona dnia 30.05.2023 r.). Przeznaczony był do składowania odpadów o kodzie 06 03 14.
- sektor „AB-4” - Sektor zamknięty i zrehabilitowany (rekultywacja sektora zakończona dnia 31.10.2015 r.). Przeznaczony był do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - odpad o kodzie 17 06 05*.
- sektor „C-1” - przeznaczony do wydobywania odpadów o kodzie 06 13 03 (czysta sadza), których składowanie w sektorze zakończono w latach 90-tych ubiegłego wieku.
- sektor „C-2” - sektor zamknięty i zrehabilitowany (rekultywacja sektora zakończona dnia 30.06.2012 r.).
- sektor „C-3” – wydzielona część sektora (północna) przeznaczona była do składowania odpadów niebezpiecznych o kodach: 17 06 01* oraz 17 06 05*. Tą część sektora zamknięto i zrehabilitowano w 2017 r. Pozostała część sektora zrehabilitowana została w latach 90- tych ubiegłego wieku. Teren sektora porośnięty drzewami.
- sektor „D-1” - sektor eksploatowany, w sektorze prowadzone jest przetwarzanie odpadów (unieszkodliwianie poprzez składowanie i odzysk).
- sektor „D-1/3a” - sektor eksploatowany, prowadzone jest przetwarzanie odpadów poprzez składowanie.
- sektor „D-1/3b”- sektor eksploatowany, prowadzone jest przetwarzanie odpadów poprzez składowanie.
- sektor „D-2” - sektor wyłączony z eksploatacji, zrehabilitowany w latach 90-tych ubiegłego wieku (porośnięty drzewami i krzewami). Przeznaczony był do deponowania popiołów i żużli transportowanych hydraulicznie.
- sektor „D-3” - sektor wyłączony z eksploatacji, zrehabilitowany w latach 90-tych ubiegłego wieku (porośnięty drzewami i krzewami). Sektor przeznaczony był do deponowania popiołów i żużli transportowanych hydraulicznie.
- sektor „E-1” - sektor wyłączony z eksploatacji, zrehabilitowany. Sektor przeznaczony był do deponowania szlamów transportowanych hydraulicznie.
- sektor „F” - sektor wyłączony z eksploatacji, zrehabilitowany w latach 90-tych ubiegłego wieku. Sektor przeznaczony był do deponowania popiołów i żużli transportowanych hydraulicznie.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 3 z 12
protokół kontroli nr TAR-18/2024

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabozyn

2023-05-05

będzie z materiałów o wartości współczynnika filtracji powyżej $1,0 \times 10^{-1}$ m/s. Wody odciekowe, zarówno z istniejącej części sektora D-1 jak i części rozbudowanej, odprowadzone będą do nowej pompowni odcieków i dalej do istniejącej przepompowni AB-1-2 (zlokalizowanej w północno-wschodnim narożniku sektorów AB-1-1 i AB-1-2), z której trafią do systemu kanalizacji Grupy Azoty S.A. i końcowo do oczyszczalni ścieków.

Sektor wyposażony będzie w zjazd technologiczny z rampą rozładunkową. Dopuszcza się wykonanie (ukształtowanie) zjazdu w ramach robót ziemnych, lub na warstwie drenażowej (z materiału mineralnego w ramach budowy, lub z odpadów w ramach eksploatacji). W miarę wypełniania sektora dopuszcza się likwidację zjazdu (w przypadku wykonania go na warstwie drenażowej) i uzupełnianie powstałej objętości odpadami. Nawierzchnia zjazdu oraz rampy rozładunkowej zostanie wykonana z płyt żelbetowych.

Sektor wyposażony będzie w minimum 8 studni odgazowujących, przystosowanych do zamontowania na nich pochodni spalającej gaz lub do spięcia przewodem zbiorczym odprowadzającym gaz do spalania centralnego albo agregatu prądotwórczego. Kontrola wykazała, że zainstalowanych jest 9 studni (5 studni w rozbudowanej części i 4 studnie w aktualnie rozbudowanej).

Eksploatacja składowiska polegać będzie na unieszkodliwianiu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez składowanie (metoda D5). W sektorze D-1 składowane będzie 121 200 Mg/rok odpadów z grupy 19. Udział odpadów o wysokim uwodnieniu będzie wynosił maksymalnie 10% składowanych odpadów tj. ok. 12 120 Mg/rok.

Rodzaje i właściwości odpadów przewidzianych do składowania w sektorze D-1.

- 1) 19 02 03 – wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne;
- 2) 19 02 06 – szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05;
- 3) 19 03 05 – odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04;
- 4) 19 03 07 – odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06;
- 5) 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),
- 6) 19 05 99 – inne nie wymienione odpady – tzw. stabilizat;
- 7) 19 08 01 – skratki;
- 8) 19 08 02 – zawartość piaskowników;
- 9) 19 08 12 – szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11;
- 10) 19 08 14 – szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13;
- 11) 19 09 05 – nasycone lub zużyte żywice jonowymienne;
- 12) 19 09 06 – roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych;
- 13) 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Deponowanie odpadów odbywać się będzie w sposób następujący:

- Po dopuszczeniu do składowania odpady przy wjeździe na składowisko odpadów będą wazone i ewidencjonowane.
- Pierwsza warstwa odpadowa w rozbudowanym sektorze będzie zostanie ułożona z drobnej frakcji o średnicy do 40 mm (bez popiołów i pyłów) o miąższości 0,4-0,6 m. Zabezpieczy ona warstwę drenażową przed uszkodzeniem związanym z ruchem ciężkich pojazdów po sektorze. Pierwsza warstwa odpadów ułożona zostanie na całej powierzchni sektora, zaczynając od wjazdu.
- Kolejne odpady będą wyladowywane w aktualnie eksploatowanej części składowiska, po czym zostaną rozplantowane i sukcesywnie zagęszczone poprzez kilkukrotny przejazd kompaktora, tworząc warstwy o miąższości 1,5-2,0 m. Po uformowaniu i zapełnieniu działki roboczej nastąpi zabezpieczenie odpadów warstwą izolacyjną (wielkość działki roboczej uzależniona będzie od ilości odpadów przyjętych w danym dniu).
- Odpady w postaci szlamów o znacznym uwodnieniu rozprowadzane będą po całej powierzchni działki roboczej w warstwie ok. 0,3 m, następnie po przykryciu odpadami o niskim uwodnieniu

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

zageszczone sprzętem mechanicznym. W części składowiska w pobliżu obwałowań i skarp zewnętrznych składowane będą wyłącznie odpady o niskim uwodnieniu.

- Platformy rozładunkowe, w miarę przesuwania się frontu składowania odpadów, będą przebudowywane poprzez przekładanie płyt w głąb składowiska. Po zapelnianiu całej powierzchni sektora warstwą odpadów platforma będzie przeniesiona w okolice jej pierwotnej lokalizacji, umieszczona na skarpie i kontynuowane będzie składowanie odpadów.

b) Opis stanu faktycznego (ogłędziny, dokumenty, zeznania świadków, itp.) w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania inwestycyjnego.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja jako: „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)” kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 13.08.2020 r. na wniosek Grupy Azoty JRCh Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Prezydent Miasta Tarnowa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa sektora D-1 na składowisku odpadów „Za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie”. Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Rozbudowa sektora D-1 na składowisku odpadów „Za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie” sporządzony w czerwcu 2020 r. przez proGEO Sp. z o.o. Wrocław pod kierownictwem

Pismem znak: WOŚ.6220.25.2020.AK z dnia 28.08.2020 r. na podstawie art. 77 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie (PPIS), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie o wydanie opinii realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało pozytywnie zaopiniowane pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie opinią sanitarną nr 218/2020 znak: NNZ.9022.2.11.2020.3 z dnia 28.09.2020 r. z zastrzeżeniem zachowania wszystkich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, wynikających z raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, chroniących otoczenie i środowisko a w konsekwencji zdrowie ludzi przed ujemnym oddziaływaniem projektowanej inwestycji.

Postanowieniem znak: SR-III.7013.21.6.2020.AG z dnia 15.01.2021 r. Marszałek Województwa Małopolskiego zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcie „Rozbudowa sektora D-1 na składowisku odpadów „Za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie” po wcześniejszym wezwaniu do uzupełnienia wniosku, które Inwestor przedstawił w dniu 19.11.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie postanowieniem znak: KR.RZŚ.4360.37.2020.AB z dnia 20.10.2020 r. uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Postanowieniem znak: ST-I.4221.9.2020.JT z dnia 15.03.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie po analizie odpowiedzi na wezwanie znak: ST-I.7221.9.2020.JT z dnia 29.10.2020 r. oraz ponowne wezwanie znak: ST-I.4221.9.2020.JT z dnia 29.10.2020 r. (wpływ do WOŚ UMT 01.02.2021 r.), uzgodnił pozytywnie w zakresie ochrony środowiska realizację przedsięwzięcia, określając warunki na

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 12

protokół kontroli nr TAR/18/2024

Województwo Małopolskie
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

ZAPODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2023-03-05

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabozny

etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

Postępowanie zakończyło się wydaniem przez Prezydenta Miasta Tarnowa decyzji z dn. 07.04.2021 r. znak: WOŚ.6220.25.2020.AK o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa sektora D-I na składowisku odpadów „Za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie” (decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W ramach prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji uzyskano:

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w czerwcu 2020 r. przez proGEO Sp. z o.o. Wrocław pod kierownictwem [REDAKTOWANO]
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-I.4221.9.2020.JT z dnia 15.03.2021 r. uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określające jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia (postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
- postanowienie Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie znak: SR-III.7013.21.9.202.AG z dnia 15.01.2021 r. – opiniujące przedsięwzięcie pozytywnie w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
- postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RZŚ.4360.37.2020.AB z dnia 20.10.2020 r. uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określające warunki jego realizacji (postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W dniu 20.08.2021 r. na wniosek Grupy Azoty JRCh Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Prezydent Miasta Tarnowa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji znak: WOŚ.6220.25.2020.AK z dnia 07.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa sektora D-I na składowisku odpadów „Za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie”. Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu na środowisko „Zmiana parametrów rozbudowy sektora D-I na składowisku odpadów „Za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie, poprzez podniesienie rzędnych składowiska odpadów” sporządzony w sierpniu 2021 r. przez proGEO Sp. z o.o. Wrocław pod kierownictwem [REDAKTOWANO]

Pismem znak: WOŚ.6220.41.2021.AK z dnia 15.09.2021 r. na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOS) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Pismem znak: WOŚ.6220.41.2021.AK z dnia 15.09.2021 r. na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie i Marszałka Województwa Małopolskiego o opinię do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało pozytywnie zaopiniowane pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie opinią sanitarną znak: NNZ.9083104.2021.2 z dnia 21.10.2021 r. z zastrzeżeniem zachowania wszystkich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, wynikających z raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, chroniących otoczenie i środowisko a w konsekwencji i zdrowie ludzi przed ujemnym oddziaływaniem projektowanej inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na maksymalne ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, w tym substancji odorotwórczych.

Postanowieniem znak: SR-III.7013.15.11.2021.AG z dnia 18.10.2021 r. Marszałek Województwa Małopolskiego zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony środowiska, realizację przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie postanowieniem znak: KR.RZŚ.4360.62.2021.AB z dnia 03.12.2021 r. uzgodnił pozytywnie realizację

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 8 z 12

protokół kontroli nr TAR/18/2024/SC
2023-03-05

starszy specjalista

mgr Tomasz Nabozny

M-9
Główny

Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 11

przedsięwzięcia „Rozbudowa sektora D-1 na składowisku odpadów „Za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie” w zakresie zmiany warunków jego realizacji określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Tarnowa, znak: WOŚ.6220.25.2020.AK z dnia 07.04.2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem znak: ST-I.4221.18.2021.Ako z dnia 03.03.2022 r., po analizie uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowił uzgodnić zmianę decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 07.04.2021 r. znak: WOŚ.6220.25.2020.AK o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sektora D-1 na składowisku odpadów „Za rzeką Białą” przy ul. Czystej”, wskazując jednocześnie na konieczność określenia warunków w zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie zakończyło się wydaniem przez Prezydenta Miasta Tarnowa decyzji z dn. 21.03.2022 r. znak: WOŚ.6220.41.2021.AK zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa sektora D-1 na składowisku odpadów „Za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie” (decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W ramach prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji uzyskano:

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w sierpniu 2021 r. przez proGEO Sp. z o.o. Wrocław pod kierownictwem [REDAKTOWANE]
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-I.4221.18.2021.Ako z dnia 03.03.2022 r. uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określające jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia (postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
- postanowienie Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie znak: SR-III.7013.15.11.2021.AG z dnia 18.10.2021 r. – opiniujące przedsięwzięcie pozytywnie w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
- postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RZŚ.4360.62.2021.AB z dnia 03.12.2021 r. uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia (postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W trakcie kontroli przedłożono następujące dokumenty dot. rozbudowy sektora D-1 składowiska odpadów „za rzeką Białą”:

- Decyzję nr 385/2022 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 09.11.2022 r. znak: WAB-II.6740.107.2022.PR zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Tarnowa nr 439/2021 z dnia 14.10.2021 r. znak: WAB-II.6740.90.2021.PR zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Grupie Azoty Jednostce Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia obejmującego: rozbudowę sektora D-1 na składowisku odpadów „za rzeką Białą” na terenie działek nr 25/8, 25/29, 25/30, 25/45, 25/47, 25/54, 25/39, 25/48 obr. 203 w Tarnowie.
- Dziennik budowy. Zgodnie z wpisem z dnia 05.05.2023 r. do dziennika budowy, zgrzewane połączenia geomembrany zostały sprawdzone metodą ciśnieniową. Protokoły z badań połączeń z wynikiem pozytywnym (przedstawiono w trakcie kontroli). Odebrano także połączenie geomembrany nowej części z istniejącą. Połączenie zostało poddane próbie ciśnieniowej z wynikiem pozytywnym. W dniu 07.06.2023 r. dokonano końcowego odbioru geomembrany. Połączenia zgrzewane sprawdzono metodą ciśnieniową z wynikiem pozytywnym. Ostatni wpis w dzienniku budowy datowany jest na 15.06.2023 r. (zakończenie robót budowlanych).
- Protokół kontroli nr PKO-3/MAŁ/22/A/299/23 z dnia 13.07.2023 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Tarnów. W trakcie kontroli stwierdzono:
 - zgodność realizacji obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 - wykonanie urządzeń budowlanych, w tym urządzeń służących ochronie środowiska;

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 9 z 42
protokół kontroli nr TAR-18/2024

Stary Specjalista
mgr Tomasz Nabozny

Slawko

• wykonanie instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w tym instalacji służących ochronie środowiska.

- decyzję nr 92/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa z dnia 19.07.2023 r. znak: PINB.5121.25.2023.VI, w której udzielono pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części sektora D-I składowiska odpadów „za rzeką Biała”, znajdującego się w Tarnowie, na działce nr 25/8, 25/29, 25/30, 25/45, 25/47, 25/54, 25/39, 25/48, 25/27, 25/35 obr. 203.

c) Ocena realizacji obowiązku wynikającego z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Art. 76 ust. 4 ww. ustawy mówi, że „na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:

1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;

2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.”

Przedmiotem wniosku Grupy Azoty Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., 33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 8, zawartym w piśmie znak: RZ/463/ZS/37/2024 z dnia 08.03.2024 r. (data wpływu do WIOŚ Kraków Delegatury w Tarnowie: 08.02.2024 r., RPW/2216/2024) jest zawiadomienie na podstawie art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania rozbudowywanej części sektora D-I składowiska odpadów „za rzeką Biała” przy ul. Czystej w Tarnowie. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pismem znak: ZS/56/RZ/713/2024 z dnia 04.03.2024 r. (data wpływu do WIOŚ Kraków Delegatury w Tarnowie: 05.03.2024 r., RPW/3585/2024) Spółka zmieniła termin oddania do użytkowania rozbudowanego sektora D-I na dzień 15.03.2024 r.

Pismem znak: ZS/62/RZ/762/2024 z dnia 12.03.2024 r. (data wpływu do WIOŚ Kraków Delegatury w Tarnowie: 13.03.2024 r.) Spółka zmieniła termin oddania do użytkowania rozbudowanego sektora D-I na dzień 22.03.2024 r.

d) Ocena realizacji obowiązków wynikających z art. 76 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Art. 76 ust. 1. „Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, o których mowa w ust. 2”.

Art. 76 ust. 2 ww. ustawy mówi, że „wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są :

- 1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;
- 2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;
- 3) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska.
- 4) (uchylony).

W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono obowiązki nałożone na inwestora w decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 07.04.2021 r. znak: WOŚ.6220.25.2020.AK o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa sektora D-I na składowisku odpadów „Za rzeką Biała” przy ul. Czystej w Tarnowie” (z późn. zm.), oraz sposób ich realizacji – co stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 10 z 12

protokół kontroli nr TAR 18/2024

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
13-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2023-03-05

Starszy Specjalista

mgr Tomasz Nabożny

N
Chyba

W wyniku przeglądu dokumentacji powykonawczej oraz oględzin terenowych w dniu 21.03.2024 r. stwierdzono wykonanie warunków decyzji środowiskowej dla etapu inwestycji objętego zgłoszeniem. Z wizji w terenie sporządzono dokumentację zdjęciową stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

e) Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

W związku z realizacją inwestycji kontrolowana spółka uzyskała decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III.7222.15.2023.BK z dnia 16.02.2024 r. – pozwolenie zintegrowane dla składowiska „za rzeką Biała”, obejmujące eksploatację sektorów AB-2, AB-3, D-1/3a, D-1/3b, D-1, C-1, AB-1-2 i E-2 zlokalizowanego w Tarnowie, przy ul. Czystej, będąca zmianą decyzji Wojewody Małopolskiego z 21.03.2008 r., znak: SW.III.1Aj.7673-1/08 z późn. zm.

Pozwolenie zintegrowane wydano na czas nieoznaczony.

Decyzja, w związku ze zrzeczeniem się odwołania, stała się ostateczna i prawomocna z dniem 22.02.2024 r.

Pozwolenie zintegrowane stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z realizacją inwestycji kontrolowana spółka uzyskała decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III.7241.19.2023.EP z dnia 18.03.2024 r. zatwierdzającej nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Biała” zlokalizowanego w Tarnowie przy ul. Czystej.

Decyzja, w związku ze zrzeczeniem się odwołania, stała się ostateczna i prawomocna z dniem 19.03.2024 r.

Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Nie dotyczy

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie nr 18/2024
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 07.04.2021 r.
- 4 Decyzja z dnia 21.03.2022 r. zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 5 Postanowienie Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie znak: SR-III.7013.21.9.202.AG z dnia 15.01.2021 r.
- 6 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-I.4221.9.2020.JT z dnia 15.03.2021 r.
- 7 Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 70

strona 4 z 12
protokół kontroli nr TAR 18/2024

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabozny

Stę...

- Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RZŚ.4360.37.2020.AB z dnia 20.10.2020 r.
- 8 Postanowienie Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie znak: SR-III.7013.15.11.2021.AG z dnia 18.10.2021 r.
- 9 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-I.4221.18.2021.Ako z dnia 03.03.2022 r.
- 10 Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RZŚ.4360.62.2021.AB z dnia 03.12.2021 r.
- 11 Zestawienie tabelaryczne
- 12 Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III.7222.15.2023.BK z dnia 16.02.2024 r. (pozwolenie zintegrowane)
- 13 Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III.7241.19.2023.EP z dnia 18.03.2024 r. (instrukcja)
- 14 Pismo znak: RZ/463/ZS/37/2024 z dnia 08.03.2024 r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli uwagi i zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 3/2024.

Miejsce i data podpisania protokołu: Tarnów, 22-03-2024

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Prezes Zarządu
Jacek Łabno

Prezes Zarządu
Leszek Gniadziński

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Starszy Inspektor ds. kontroli
mgr inż. Małgorzata Szlachetka

Grupa Azoty Jednostka
Ratownic*wa Chemicznego Sp. z o.o.
ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
t: +48 14 633 06 82, f: +48 14 628 34 57
NIP: PL 8730013312, REGON 850282196
KRS 0000188857, EDO 000014739
Kapitał zakładowy i wpłacony: 21 748 500 PLN
-1-

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
13-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7:

strona 12 z 12
protokół kontroli nr TAR 18/2024

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2024-03-05

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabozyn

MALOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

31-011 Kraków
Pl. Szczepański 5
tel: (12) 422-48-95, 422-62-22

fax: (12) 422-36-12
e-mail: wiosinfo@krakow.wios.gov.pl
www.krakow.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów
Krasińskiego 7a
tel: (14) 621-53-64, 622-05-98, 622-05-99

fax:
e-mail: inspekcja.tarnow@krakow.wios.gov.pl
www.krakow.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR TAR 32/2024


Sygnatura protokołu	TI.7024.4.6.2024.TN
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Gmina M. Tarnów (miejska), Powiat m. Tarnów
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Czajki I i II" Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "za rzeką Biała" Składowisko odpadów niebezpiecznych zbiornik „AN II” Instalacje: 1 (065) par.2 ust.1 pkt.47) Składowiska odpadów, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t 2 (058) par.2 ust.1 pkt.41) Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych
Adres kontrolowanej działalności	Czysta, 33-101 Tarnów, Gmina M. Tarnów (miejska), Powiat m. Tarnów
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Leszek Gniadek, Prezes Zarządu
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	850282196
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy
Rejestracja	0000188857
Telefon/ fax.	014 6372730 014 6283457
Adres strony internetowej: email	www.jrch.grupaazoty.com sekretariat@grupaaazoty.com
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	ISO-14001

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 1 z 10
protokół kontroli nr TAR 32/2024
2026-03-05

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabóżny

Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Leszek Gniadek Jacek Labno Rafał Jakubowski	Stanowisko Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko 	Stanowisko Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Składowisk Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Składowisk Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Składowisk

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	26-02-2024
Data zakończenia kontroli	26-03-2024
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	22-03-2024
Okres objęty kontrolą	stan aktualny
Cel kontroli	1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów). 40. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Tomasz Nabożny	starszy specjalista	06041
	Anna Krawczyk	główny specjalista	06040
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie dotyczy		

1. Ustalenia kontroli

Kontrola interwencyjna w zakresie gospodarki odpadami została przeprowadzona po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora do jej wykonania, bez dostarczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej, na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 425) oraz zgodnie z art. 65 pkt 3 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 236).

W dniu 26 lutego 2024 dostarczono upoważnienie do kontroli nr 32/2024 (upoważnienie stanowi załącznik nr 1 do nn. protokołu kontroli).

W ramach niniejszej kontroli rozpatrywany jest wniosek (zgłoszenie z dnia 23 lutego 2024 r. i 27 lutego 2024 r.) osoby prywatnej, dotyczące nieprawidłowości w zakresie uciążliwości odorowej pochodzącej ze

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 2 z 10 ALEM
protokół kontroli nr TAR.32/2024

Starszy specjalista

mgr Tomasz Nabożny



składowiska odpadów eksploatowanego przez Grupę Azoty Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie (zwaną dalej JRCh Sp. z o.o.).

Strona wskazuje na powtarzające się w różnych porach uciążliwości zapachowe na terenie obszaru który zamieszkuje (dot. ul. Klikowskiej).

JRCh Sp. z o.o. w Tarnowie eksploatuje przy ul. Czystej w Tarnowie (dzielnicy Klikowa, na wysokości Grupy Azoty S.A., na prawym brzegu rzeki Biała) m.in. instalacje składowisk odpadów:

- „za rzeką Białą”, obejmującego eksploatację sektorów AB, AB-1-1, AB-1-2, AB-2, AB-3, AB-4, AB-5, C-1, C-2, C-3, D-1, D-1/3, D-2, D-3, E-1, E-2 i F oraz sektor do składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05*, zlokalizowany na części dz. nr 25/54 o pow. 5 400 m². Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych. Składowisko zajmuje powierzchnię 100 ha.

Na terenie będącym miejscem lokalizacji w/w instalacji (na terenie Miasta Tarnowa) obowiązującym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr LII/660/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych. Zgodnie z w/w dokumentem działki objęte inwestycją znajdują się w terenach oznaczonym symbolem planu: O – tereny wytwarzania, unieszkodliwiania i odzysku odpadów.

Bezpośrednie otoczenie:

- od południa polami uprawnymi i Rowem Chyszowskim,
- od zachodu wałem przeciwpowodziowym rzeki Biała,
- od wschodu polami uprawnymi,
- od północy polami uprawnymi i terenami Państwowej Stadniny Ogierów w dzielnicy Klikowa.

Odległość od granic składowiska do najbliższych położonych domów mieszkalnych wynosi ok. 130 m w kierunku północnym od obiektu.

Składowisko odpadów czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7-23, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Przyjęcie odpadów do przetwarzania na terenie składowiska odbywa się w godzinach 7-19.

W toku kontroli ustalono:

Cel nr 1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).

Stan formalno-prawny na terenie składowiska odpadów „za rzeką Białą” regulują następujące decyzje:

1) decyzja Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.XI.AJ.6663-6-06 z dnia 25 kwietnia 2007 r. udzielająca Grupie Azoty Jednostce Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla składowiska „za rzeką Białą” w Tarnowie obejmującego eksploatację sektorów AB-2, AB-3, D-1/3a, D-1/3b, D-1, C-1 AB-1-2 i E-2 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2008 r., znak: SW.III.1.AJ.7673-1/08, z dnia 10 czerwca 2010 r., znak: SW.III.1.AG.7673-3/10, z dnia 10 września 2012 r., znak: SR-III-1.7222.6.2012.AG, z dnia 24 kwietnia 2014 r., znak: SR-III-1.7222.1.2014.AG, z dnia 3 listopada 2014 r., znak: SR-III-1.7222.3.2014.AG, z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: SR-III-1.7222.5.2014.AG, z dnia 19 czerwca 2015 r., znak: SR-III-1.7222.3.2015.AG, z dnia 12 października 2015 r., znak: SR-III-1.7222.5.2015.AG, z dnia 21 lipca 2016 r., znak: SR-III.7222.12.2016.AG, z dnia 20 kwietnia 2017 r., znak: SR-III.7222.1.2017.AG, z dnia 21 lipca 2017 r., znak: SR-III.7222.8.2017.AG, z dnia 4 marca 2018 r., znak: SR-III.7222.18.2017.AG, z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: SR-III.7222.11.2018.AG, z dnia 10 października 2019 r., znak: SR-III.7222.16.2019.AG, z dnia 24 marca 2022 r. znak: SR-III.7222.21.2021.AG, z dnia 16 lutego 2024 r. znak: SR-III.7222.15.2023.BK)

2) decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III.7241.19.2023.EP z dnia 18 marca 2024 r. (ostateczną z dniem 19.03.2024r.) zatwierdzająca w punkcie II Grupie Azoty Jednostce Ratownictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został

Delegatura w Tarnowie

sporządzony inaczej niż w całości.

33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 5 z 10

protokół kontroli nr 01/PAR-32/2024

Starszy Specjalista

Ingr. Tomasz Jabożny

[Signature]

Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie, nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne „za rzeką Biała” w Tarnowie przy ul. Czystej (wygaszono decyzję znak: SR-III.7241.19.2021.AG z dnia 24 marca 2022 r.).

Aktualnie w sektorze D-1 prowadzone jest przetwarzanie odpadów w procesie unieszkodliwiania metodą D5 tj. składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (Roczna maksymalna ilość odpadów przeznaczonych do składowania wynosi 121 200 Mg/rok. W sektorze składowane są następujące rodzaje odpadów:

- 19 02 03 - Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
- 19 02 06 - Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
- 19 03 05 - Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
- 19 03 07 - Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
- 19 05 03 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
- 19 05 99 - Inne nie wymienione odpady – tzw. stabilizat
- 19 08 01 - Skratki
- 19 08 02 - Zawartość piaskowników
- 19 08 12 - Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
- 19 08 14 - Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
- 19 09 05 - Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
- 19 09 06 - Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
- 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Ponadto w sektorze D-1 prowadzony jest odzysk odpadów w ramach prawidłowej eksploatacji składowiska (odpady wykorzystywane są do budowy tymczasowych dróg dojazdowych, wykonywania warstw izolacyjnych, budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska).

Odpady przewidziane do wykonywania warstw izolacyjnych – proces odzysku R5

- 1) 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, w ilości 18 180 Mg/rok
- 2) 17 01 02 - Gruz ceglany, w ilości 18 180 Mg/rok
- 3) 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, w ilości 18 180 Mg/rok
- 4) 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, w ilości 18 180 Mg/rok
- 5) ex 17 01 81 - Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu, w ilości 18 180 Mg/rok
- 6) 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, w ilości 18 180 Mg/rok
- 7) 17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07, w ilości 18 180 Mg/rok
- 8) 19 09 02 - Osady z klarowania wody, w ilości 18 180 Mg/rok
- 9) 19 12 09 - Minerale (np. piasek, kamienie), w ilości 18 180 Mg/rok

Łącznie nie więcej niż: 18 180 Mg/rok

Odpady przeznaczone do odzysku nie będą magazynowane tylko bezpośrednio po dostarczeniu na składowisko będą poddawane procesom odzysku.

Realizacja:

W toku kontroli pobrano kontrolnie wydruki raportów wagowych asortymentów za okres od 22.02.2023 r. (g. 00.00) do 23.02.2024 r. (g.11.30), celem sprawdzenia rodzajów odpadów przyjmowanych m.in. na składowisko sektor D-1.

Ustalono, że wszystkie przyjmowane w tym okresie odpady były zgodne ze wskazanymi w decyzji Marszałka Woj. Małopolskiego.

Ponadto pobrano raport wagowy asortymentów za okres 01.12.2023 do 31.12.2023 r., 01.01.2024 do 31.01.2024 r. oraz za okres 01.02.2024 do 26.02.2024 r. dot. ilości przyjętej ziemi celem wykorzystania na przekładkę (warstwa izolacyjna).

Decyzja Marszałka Woj. Małopolskiego wskazuje dla sektora D-1, następujące parametry:

Działki: 25/29, 25/30, 25/54 oraz części działek: 25/8, 25/45, 25/46, 25/47, 25/50.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Techniczny Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 4 z 10
protokół kontroli nr TAR 32/2024

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2024-03-05

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabozny

109 11

Powierzchnia: 74 160 m²
Objętość użytkowa: 1 035 000 m³
Rzędna korony grobli: 197,00-198,50 m n.p.m.
Max rzędna składowania: 210,00 m n.p.m.

Realizacja

W toku czynności kontrolnych Zakład przedstawił dokument pn.: „Pomiar wypełnienia oraz rzędnych sektora D-1” z dnia 30 listopada 2023 r., wykonany przez GEO-PROJEKT Tarnów s.c. Rakoczy Sławomir, Rakoczy Olga ul. Bernardyńska 15, 33-100 Tarnów. Ustalono z przedłożonego dokumentu, że rzędna składowania wynosiła w najwyższym miejscu 209,99 m n.p.m. (północno – zachodni róg sektora D-1) – w związku czym osiągnięto w tym miejscu max rzędną składowania. Ponadto w obszarze północno zachodnim sektora D-1 wszystkie punkty pomiarowe wskazują na rzędną powyżej 209 m n.p.m.

Eksploatacja składowiska

Eksploatacja składowiska polegać będzie na przetwarzaniu odpadów w procesie unieszkodliwiania metodą D5, tj.: składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).

Zgodnie z zapisami decyzji dowóz odpadów do składowania odbywa się samochodami samowyladowczymi. Dostarczone do składowania odpady, poddawane będą procedurze sprawdzającej w zakresie dopuszczenia do składowania, przy wjeździe na składowisko odpadów oraz ważone.

Realizacja

Nie stwierdzono odstępstw od procedury.

Na terenie aktualnie eksploatowanej części sektora D-1 umiejscowione są 4 studnie odgazowujące.

Na terenie rozbudowanego sektora D-1 wyznaczono miejsca dla posadowienia studni odgazowujących (5 szt.), do których na etapie eksploatacji, na podstawie wyników badań gazu składowiskowego, zostanie zaprojektowana i wykonana instalacja odgazowania czynnego (w tym ewentualne dodatkowe studnie odgazowania) - system zostanie wtedy rozbudowany w dostosowaniu do rzeczywistych parametrów biogazu. Kiedy produkcja biogazu na kwaterze osiągnie poziom wystarczający do podłączenia instalacji ssawnej (wykażą to badania monitoringowe), w pionowy system biogazu tworzony przez sukcesywnie podnoszone studnie włączony zostanie system poziomy oraz wymagana armatura i aparatura. Realizacja instalacji odgazowania czynnego zostanie przeznaczona do realizacji na etapie eksploatacji sektora lub na etapie jego zamykania i rekultywacji (w zależności od parametrów gazu).

Monitoring składowiska

Monitoring procesów składowania odpadów w sektorze D-1 prowadzony będzie jako element systemu monitoringu składowiska odpadów „za rzeką Białą” wynikającym wprost z przepisów rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów. Szczegółowy zakres monitoringu składowiska odpadów określony jest w Instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, która zostanie zaktualizowana po rozbudowie sektora D-1 składowiska. Monitoring, zarówno w fazie eksploatacyjnej jak i poeksploatacyjnej, prowadzony będzie w zakresie i z częstotliwością wynikającą z przepisów prawnych - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1902).

W punkcie 16. instrukcji prowadzenia składowiska (Zatwierdzonej decyzją Marszałka Woj. Małopolskiego znak: SR-III.7241.19.2023.EP z dnia 18 marca 2024 r.) określony został zakres monitoringu składowiska odpadów w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.

Realizacja

Wyniki monitoringu składowiska odpadów za 2022 r. zostały przesłane przez kontrolowaną Spółkę do WIOŚ w Krakowie Del. w Tarnowie w ustawowym terminie określonym w art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – pismem znak: RZ/514/ZS/51/2023 z dnia 13.03.2023 r. (złożono osobiście w siedzibie WIOŚ w dniu 15.03.2023 r., RPW/4414/2023).

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2026-03-05

Starszy Specjalista

mgr Tomasz Natanson

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 5 z 10

protokół kontroli nr TAR 32/2024

[Handwritten signatures]

Termin przesłania wyników z automonitoringu za 2023 r. mija z końcem pierwszego kwartału 2024 r. zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o odpadach.

Cel 40. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

Głównym źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z terenu składowiska jest emisja ze studni odgazowujących. Sektor D-1 po rozbudowie wyposażony będzie w 9 studni odgazowujących (aktualnie 4), które docelowo wyposażone zostaną w pochodnie spalające gaz składowiskowy. Parametry emitorów: wysokość 2 m, średnica 0,1 m, strumień objętości gazów 20 m³/h.

W przyszłości pochodnie spalać będą gaz w przypadku gdy jego przepływ i zawartość metanu będzie wystarczająca. Do czasu spalania gazu w pochodniach następować będzie emisja nieorganizowana zanieczyszczeń z bryły zeskalowanych odpadów.

Na dzień zakończenia kontroli (26.03.2024 r.) brak zainstalowanej pochodni spalającej gaz składowiskowy – emisja nieorganizowana.

Prowadzone przez podmiot badania monitoringowe obejmują podstawowe parametry gazu możliwości jego spalania (metan, dwutlenek węgla oraz tlen). Nie obejmują natomiast dodatkowych zanieczyszczeń (aceton, benzen, siarkowodor, tlenek węgla, toluen, merkaptany, węglowodory alifatyczne).

Całkowita pojemność rozbudowanego sektora D-1: 1 035 000 m³ zdeponowanych odpadów.

Wg. danych literaturowych z jednego m³ odpadów powstaje rocznie około 5 m³ gazu składowiskowego zawierającego metan, dwutlenek węgla, tlen, parę wodną oraz wskazane powyżej zanieczyszczenia. Ilość powstającego gazu składowiskowego rosnąć będzie w miarę deponowania odpadów.

W obliczeniach przyjęto dla skrajnie niekorzystnych warunków maksymalne wypełnienie rozbudowanego sektora. Dla warunków tych ilość wytwarzanego rocznie gazu składowiskowego wyniesie 5 175 000 m³ co daje 590,75 m³ w ciągu jednej godziny.

Dla tak określonych parametrów wielkości emisji zanieczyszczeń z bryły składowiska wyniosą (emisja roczna):

- aceton 0,0962 Mg
- benzen 0,0371 Mg
- siarkowodor 0,2880 Mg
- tlenek węgla 0,9388 Mg
- toluen 0,8639 Mg
- merkaptany 0,1065 Mg
- węglowodory alifatyczne 12,2252 Mg

Realizacja:

W rzeczywistości, zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniem do KOBIZE (przedłożone do KOBIZE w dn. 26.02.2024 r.) ustalono, że w 2023 r. miała miejsce emisja na następującym poziomie z całości składowiska „za rzeką Białą” (sektor D-1, AB-2 i C2):

- dla dwutlenku węgla: 228 767,84 kg/rok
- dla tlenku węgla (CO): 0,16644 kg/rok
- dla metanu (CH₄): 154 237,44 kg/rok
- dla tlenku azotu (NO_x/NO₂): 1,39904 kg/rok
- dla niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO): 114,828 kg/rok
- dla Tlenków siarki (SO_x/SO₂): 14,28756 kg/rok.

Warunki emisji określone w zatwierdzonej instrukcji monitoringu składowiska „Za rzeką Białą” wskazują na:

- badanie emisji i składu gazu składowiskowego z sektora w studniach: Sg-1, Sg-2, Sg-3, Sg-4, Sg-5, Sg-6, Sg-7, Sg-8, Sg-9 w zakresie: CH₄, CO₂, O₂, z częstotliwością 1 x na miesiąc.
- sprawdzanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego z częstotliwością 1 x na 12 miesięcy.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Zgodnie z „Instrukcją prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie” (opracowanie styczeń 2024 r.), zatwierdzoną decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III.7241.19.2023.EP z dnia 18 marca 2024 r. (ostateczną z dniem 19.03.2024r.), zakład posiada obowiązek (pkt 16) badania emisji i składu gazu składowiskowego z sektora D-I (studnia Sg-1, Sg-2, Sg-3, Sg-4), z częstotliwością 1x miesiąc, w zakresie CH₄, CO₂, O₂.

Realizacja:

Zgodnie ze sprawozdaniem zbiorczym za 2022 r. (termin sprawozdania zbiorczego za 2023 r. nie minął – termin ustawowy mija z dniem 31.03.2024 r. za rok 2023) pomiary gazu składowiskowego za 2022 r. wykonano na terenie sektora D1 (punkty pomiarowe D1/Sg1, D1/Sg2, D1/Sg3 oraz D1/Sg4) w zakresie: emisja i stężenie: metanu (CH₄), dwutlenku węgla (CO₂), tlenu (O₂). Częstotliwość wykonania pomiarów na sektorze – 1 na miesiąc. Badania zostały wykonane przez Grupę Azoty Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów – Laboratorium Ochrony Środowiska (certyfikat akredytacji Nr AB 964, Data ważności akredytacji: 24-11-2024).

Średnia zawartość procentowa gazów składowiskowych w ciągu roku w studzienice Sg1 wyniosła dla:

- metanu: 53,66%
- dwutlenku węgla: 35,36%
- tlenu: 2,45%

Średnia zawartość procentowa gazów składowiskowych w ciągu roku w studzienice Sg2 wyniosła dla:

- metanu: 37,98%
- dwutlenku węgla: 26,60%
- tlenu: 7,39%

Średnia zawartość procentowa gazów składowiskowych w ciągu roku w studzienice Sg3 wyniosła dla:

- metanu: 40,56%
- dwutlenku węgla: 32,29%
- tlenu: 5,77%

Średnia zawartość procentowa gazów składowiskowych w ciągu roku w studzienice Sg4 wyniosła dla:

- metanu: 55,86%
- dwutlenku węgla: 40,25%
- tlenu: 1,47%

Ponadto emisję nieorganizowaną stanowią środki transportu poruszające się w obrębie instalacji w trakcie jej funkcjonowania.

W toku kontroli przedłożono zestawienie danych z pomiarów gazów składowiskach przeprowadzonych w 2023 r., w zakresie m.in. składowiska „Za rzeką Białą” dot. „Pomiar gazu składowiskowego w sektorze D I na Składowisku Odpadów „za rzeką Białą” w 2023 r. ”

Studnia D1/ Sg 1

Lp.	Miesiąc	Data pomiaru	Stężenie O ₂ w % obj.	Emisja O ₂ w kg/h	Emisja O ₂ w kg/m-c	Stężenie CO ₂ w % obj.	Emisja CO ₂ w kg/h	Emisja CO ₂ w kg/m-c	Stężenie CH ₄ w % obj.	Emisja CH ₄ w kg/h	Emisja CH ₄ w kg/m-c
1	Styczeń	30.01.2023	0,10	0,01	7,44	37,00	5,87	4367,28	62,77	3,62	2693,28
2	Luty	14.02.2023	0,13	0,01	6,72	35,37	5,21	3501,12	64,50	3,46	2325,12
3	Marzec	31.03.2023	0,10	0,01	7,44	36,1	5,2	3868,8	63,7	3,34	2484,96
4	Kwiecień	25.04.2023	1,77	0,18	129,6	36,03	5,12	3686,4	55,10	2,85	2052,0
5	Maj	29.05.2023	1,33	0,16	119,04	36,93	5,97	4441,68	55,23	3,25	2418
6	Czerwiec	28.06.2023	0,70	0,07	50,4	37,17	5,27	3794,4	55,23	2,85	2052
7	Lipiec	27.07.2023	2,53	0,43	319,92	40,47	9,45	7030,8	51,50	4,37	3251,28
8	Sierpień	31.08.2023	15,03	2,46	1830,24	9,33	2,10	1562,4	13,17	1,08	803,52
9	Wrzesień	25.09.2023	6,67	0,78	561,6	30,67	4,96	3571,2	38,43	2,26	1627,2
10	Październik	30.10.2023	7,03	0,46	342,24	29,37	2,64	1964,16	48,97	1,60	1190,4
11	Listopad	30.11.2023	<0,1	-	-	37,07	3,38	2433,6	62,50	2,07	1490,4
12	Grudzień	13.12.2023	<0,1	-	-	38,17	3,72	2767,68	60,57	2,15	1599,6
				Razem	3374,64			Razem	42989,52		
										Razem	23987,76

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 10
protokół kontroli nr TAR 32/2024

Starysz Specjalista

mgr Tomasz Nabozny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7c

Studnia D1/ Sg 2

Lp.	Miesiąc	Data pomiaru	Stężenie O ₂ w % obj.	Emisja O ₂ w kg/h	Emisja O ₂ w kg/m-c	Stężenie CO ₂ w % obj.	Emisja CO ₂ w kg/h	Emisja CO ₂ w kg/m-c	Stężenie CH ₄ w % obj.	Emisja CH ₄ w kg/h	Emisja CH ₄ w kg/m-c
1	Styczeń	30.01.2023	2,4	0,25	186,0	36,73	5,31	3950,64	55,77	2,93	2179,92
2	Luty	14.02.2023	2,1	0,23	154,56	37,50	5,66	3803,52	57,40	3,15	2116,8
3	Marzec	31.03.2023	1,8	0,17	126,48	37,00	4,84	3600,96	58,40	2,78	2068,32
4	Kwiecień	25.04.2023	<0,1	-	-	37,40	5,51	3967,2	62,57	3,35	2412
5	Maj	29.05.2023	<0,1	-	-	37,43	4,61	3429,84	62,53	2,80	2083,2
6	Czerwiec	28.06.2023	<0,1	-	-	36,37	5,84	4204,8	63,33	3,70	2664
7	Lipiec	27.07.2023	0,8	0,12	89,28	40,47	8,32	6190,08	58,50	4,37	3251,28
8	Sierpień	31.08.2023	<0,1	-	-	34,87	9,85	7328,4	56,70	5,83	4337,52
9	Wrzesień	25.09.2023	15,8	4,63	3333,6	9,13	3,69	2656,8	13,07	1,92	1382,4
10	Październik	30.10.2023	12,9	1,05	781,2	17,60	1,96	1458,24	51,47	2,09	1554,96
11	Listopad	30.11.2023	<0,1	-	-	34,43	3,20	2304	63,67	2,15	1548
12	Grudzień	13.12.2023	0,6	0,03	22,32	36,67	3,04	2261,76	61,37	1,85	1376,4
				Razem	4693,44					Razem	26974,8

Studnia D1/ Sg 3

Lp.	Miesiąc	Data pomiaru	Stężenie O ₂ w % obj.	Emisja O ₂ w kg/h	Emisja O ₂ w kg/m-c	Stężenie CO ₂ w % obj.	Emisja CO ₂ w kg/h	Emisja CO ₂ w kg/m-c	Stężenie CH ₄ w % obj.	Emisja CH ₄ w kg/h	Emisja CH ₄ w kg/m-c
1	Styczeń	30.01.2023	<0,1	-	-	46,4	7,96	5922,24	53,4	3,33	2477,52
2	Luty	14.02.2023	0,1	0,01	6,72	44,7	5,20	3494,4	55,2	2,34	1572,48
3	Marzec	31.03.2023	0,5	0,05	37,2	43,2	6,21	4620,24	55,5	2,90	2157,6
4	Kwiecień	25.04.2023	<0,1	-	-	47,8	9,42	6782,4	52,2	3,74	2692,8
5	Maj	29.05.2023	<0,1	-	-	47,2	9,23	6867,12	52,5	3,74	2782,56
6	Czerwiec	28.06.2023	<0,1	-	-	44,7	7,78	5601,6	54,1	3,42	2462,4
7	Lipiec	27.07.2023	<0,1	-	-	44,4	14,57	10840,08	55,6	6,63	4932,72
8	Sierpień	31.08.2023	<0,1	-	-	42,4	7,17	5334,48	55,4	3,41	2537,04
9	Wrzesień	25.09.2023	0,1	0,01	7,2	36,6	7,00	5040	56,6	3,93	2829,6
10	Październik	30.10.2023	1,0	0,05	37,2	32,7	2,36	1755,84	50,4	1,33	989,52
11	Listopad	30.11.2023	<0,1	-	-	37,5	4,38	3153,6	62,1	2,64	1900,8
12	Grudzień	13.12.2023	<0,1	-	-	37,2	4,40	3273,6	61,8	2,66	1979,04
				Razem	88,32					Razem	29 314,08

Studnia D1/ Sg 4

Lp.	Miesiąc	Data pomiaru	Stężenie O ₂ w % obj.	Emisja O ₂ w kg/h	Emisja O ₂ w kg/m-c	Stężenie CO ₂ w % obj.	Emisja CO ₂ w kg/h	Emisja CO ₂ w kg/m-c	Stężenie CH ₄ w % obj.	Emisja CH ₄ w kg/h	Emisja CH ₄ w kg/m-c
1	Styczeń	30.01.2023	0,7	0,07	52,08	39,00	5,36	3987,84	52,93	2,65	1971,6
2	Luty	14.02.2023	0,3	0,03	20,16	46,20	5,68	3816,96	51,67	2,31	1552,32
3	Marzec	31.03.2023	0,4	0,05	37,2	44,23	6,65	4947,6	53,67	2,94	2187,36
4	Kwiecień	25.04.2023	0,2	0,03	21,6	42,9	9,09	6544,8	53,70	4,14	2980,8
5	Maj	29.05.2023	0,1	0,01	7,44	40,73	5,55	4129,2	58,77	2,91	2165,04
6	Czerwiec	28.06.2023	<0,1	-	-	39,90	7,20	5184	59,70	3,92	2822,4
7	Lipiec	27.07.2023	0,6	0,10	74,4	43,60	10,25	7626	55,20	4,72	3511,68
8	Sierpień	31.08.2023	<0,1	-	-	43,60	8,89	6614,16	59,43	4,40	3273,6
9	Wrzesień	25.09.2023	0,5	0,08	57,6	34,47	7,06	5083,2	58,20	4,33	3117,6
10	Październik	30.10.2023	0,5	0,04	29,76	37,93	3,60	2678,4	59,20	2,04	1517,76
11	Listopad	30.11.2023	13,7	1,29	928,8	17,43	2,26	1627,2	16,27	0,77	554,4
12	Grudzień	13.12.2023	11,9	1,2	892,8	16,80	2,33	1733,52	17,63	0,89	662,16
				Razem	2121,84					Razem	26316,72

Wielkości emisji zawarta w KOBIZE jest zgodna z danymi cząstkowymi pomiaru emisji gazów składowiskowego.

Pkt VII.4. decyzji Pozwolenia zintegrowanego pn.: Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

W celu zabezpieczenia przed wystąpieniem emisji do gleby, ziemi i wód gruntowych składowisko posiada dno uszczelnione 3 m warstwą nagromadzonych popiołów i żużli energetycznych oraz system drenażowy.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7;

strona 8 z 10
protokół kontroli nr. TAR 32/2024

2026-03-05

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabozny

Dno dotychczasowej części sektora D-1 uszczelnione jest 0,5 m warstwą z gruntów nieprzepuszczalnych o współczynniku filtracji $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s, geomembraną PEHD o grubości 2 mm i geowłókniną o gęstości 1000 g/m³. Skarpy wewnętrzne grobli uszczelnione są geomembraną PEHD o grubości 2 mm oraz geowłókniną o gęstości 1000 g/m². W części rozbudowanej na dnie sektora zastosowano folię gładką, na skarpach natomiast obustronnie strukturalną. Na uszczelnieniu z folii wykonano warstwę ochronną z geowłókniny. Obszar rozbudowany został połączony poprzez zgrzewanie nowej części geomembrany z istniejącą częścią sektora D-1 tak by zapewnić ciągłość uszczelnienia. Warstwa drenażowa wykonana z materiału o współczynniku filtracji $l > 1 \times 10^{-4}$ m/s i miąższości 0,5 m na dnie i 0,3 m na skarpach. W warstwie drenażowej przewidziano system drenażu odcieków składający się z kolektora głównego i sączków układanych w obsypce ze żwiru. Drenaż nadpowłokowy wykonany z rur perforowanych PEHD o średnicy 300/200 mm. Dodatkowo wykonano opaskowy drenaż wód opadowych z prefabrykowanych korytek ściekowych. Opaskowy drenaż połączony jest z drenażem głównym dodatkowymi odcinkami rur drenażowych zabezpieczonych sitkiem (perforowanym dekletem). Ocieki z części istniejącej i rozbudowanej odprowadzane są do nowej pompowni ścieków, a następnie do przepompowni AB-1-2, zlokalizowanej w północno-wschodnim narożniku sektorów AB-1-1 i AB-1-2, z której trafiają do systemu kanalizacyjnego Grupy Azoty S.A.

Wyposażenie składowiska w urządzenia techniczne szczegółowo określa punkt II.2 decyzji.

Składowisko odpadów wyposażone jest również w aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby monitorowania oddziaływania składowiska na środowisko. Do kontroli jakości wód podziemnych wykonano wokół składowiska system otworów piezometrycznych.

Wykonywanie wszelkich prac eksploatacyjnych i pielęgnacyjnych mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie gleby, ziemi i wód podziemnych prowadzi się zgodnie z zatwierdzoną instrukcją prowadzenia składowiska odpadów „za rzeką Białą”.

Pkt XI. decyzji Pozwolenia zintegrowanego pn.: Ocena zgodności z najlepszą dostępną techniką BAT.

Analiza spełnienia przez instalację – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Białą” w Tarnowie przy ul. Czystej, wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT) została dokonana na podstawie przepisów w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10);
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1902);
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r., poz. 110);
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277);
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r., poz. 1186).

Europejskie Biuro IPPC w Sevilii nie opracowało odrębnych dokumentów referencyjnych w zakresie składowania odpadów jednakże powyższe przepisy prawne w całości uwzględniają wymogi prawa UE związanego z eksploatacją składowisk odpadów.

Na podstawie analizy przedłożonej przez JRCH Sp. z o.o., należy stwierdzić, że instalacja – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Białą” w Tarnowie przy ul. Czystej, o zdolności przyjmowania 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności 25 000 ton – spełnia wymagania wynikające z ww. aktów prawnych, a zatem składowisko spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki BAT.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 9 z 10
protokół kontroli nr TAR 32/2024
2023-03-05

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabozny

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Organ (Marszałek Województwa Małopolskiego) w decyzji Pozwoleniu zintegrowanym nie nałożył na eksploatującą instalację IPPC żadnych dodatkowych wymogów dot. ograniczenia uciążliwości odorowej poza terenem zakładu.

Ponadto w instrukcji eksploatacji instalacji (zatwierdzonej decyzją znak: SR-III.7241.19.2023.EP z dnia 18 marca 2024 r.) w pkt 19 dot. *Inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania*, brak jest zapisów dot. ograniczeń lub podejmowanych działań celem ograniczenia uciążliwości odorowej.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli
- 2 Protokół oględzin z dnia 23.02.2024 r.
- 3 Protokół oględzin z dnia 26.02.2024 r.
- 4 Raporty wagowe

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.


Jeden egzemplarz protokołu doręczono

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1/2024.

Miejsce i data podpisania protokołu: Tarnów dn. 26-03-2024 r.


Jacek Zabno

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej


Prezes Zarządu
Leszek Zniadek
Grupa Azoty Jednostka
Bogownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
t: +48 14 633 06 82, f: +48 14 626 34 57
NIP: PL 8730013812, REGON 850282196
KRS 0000188857, IDZ: 000914739
Kapitał zakładowy i wpłacony: 21 746 500 PLN


Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 10 z 10
protokół kontroli nr TAR 32/2024

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2024-03-05

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabozny

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

31-011 Kraków
Pl. Szczepański 5
tel: (12) 422-48-95, 422-62-22

fax: (12) 422-36-12
e-mail: wiosinfo@krakow.wios.gov.pl
www.krakow.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów
Krasińskiego 7a
tel: (14) 621-53-64, 622-05-98, 622-05-99

fax: (14) 622-06-00
e-mail: inspekcja.tarnow@krakow.wios.gov.pl
www.krakow.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR TAR 136/2024

Sygnatura protokołu	TI.7023.1.59.2024.TN
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Gmina M. Tarnów (miejska), Powiat m. Tarnów
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Czajki I i II" Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "za rzeką Biała" Składowisko odpadów niebezpiecznych zbiornik „AN II” Chemiczna Oczyszczalnia Ścieków Instalacje: 1 (065) par.2 ust.1 pkt.47) Składowiska odpadów, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t 2 (058) par.2 ust.1 pkt.41) Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych
Adres kontrolowanej działalności	ul. Czysa, 33-100 Tarnów, Gmina M. Tarnów (miejska), Powiat m. Tarnów
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Agata Gorzkowska-Rams, Wiceprezes Zarządu
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	850282196
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy
Rejestracja	0000188857
Telefon/ fax.	014 6372730 014 6283457
Adres strony internetowej: email	www.jrch.grupaazoty.com sekretariat@grupaaazoty.com
Posiadane certyfikaty	ISO-14001

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 1 z 7
protokół kontroli nr TAR 136/2024
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2024 -07- 10

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nalecz

On

ISO, EMAS		
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Agata Gorzkowska-Rams	Stanowisko Wiceprezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko [REDACTED]	Stanowisko Specjalista ds. Ochrony Środowiska Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Składowisk

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	28-06-2024
Data zakończenia kontroli	09-07-2024
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Na wniosek
Data poprzedniej kontroli	21-06-2024
Okres objęty kontrolą	stan aktualny
Cel kontroli	9. Kontrola realizacji obowiązków przez prowadzących składowiska odpadów. 1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Tomasz Nabożny	starszy specjalista	06041
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Katarzyna Chrzan - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego		
	Renata Uszko - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego		

1. Ustalenia kontroli

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego skierowany pismem znak: SR-III.7241.11.2024.AG z dnia 09.05.2024 r. (data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie 09.05.2024 r., RPW/7447/2024), przed wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie sektora do składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05*, zlokalizowanego na części działki o nr ewidencyjnym 25/54 obręb 203 Tarnów, na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Białą”.

Kontrola została przeprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia podmiotu zawiadomieniem o zamiarze jej wszczęcia. Kontrolę rozpoczęto po okazaniu legitymacji oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 136/2024, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Instalacja do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowana jest na terenie Składowiska Odpadów „za rzeką Białą”, w południowo- wschodniej części działki nr 25/54 obręb 203, o powierzchni 5 400 m².

Składowisko odpadów „za rzeką Białą” zlokalizowane jest na terenie miasta Tarnowa, osiedlu Klikowa, w odległości około 0,4 km od północno – wschodniej granicy Grupy Azoty S.A., na prawym brzegu rzeki Biała. Ograniczone jest od południowego – zachodu Rowem Chyszowskim, od zachodu wałem przeciwpowodziowym rzeki Biała, a od południowego– wschodu i północy polami uprawnymi i terenami Państwowej Stadniny Ogierów.

Otoczenie kontrolowanej instalacji obejmuje:

- od strony północnej i zachodniej – sektor D-1,
- od strony południowej – droga wewnętrzna składowiska, za którą znajdują się sektory C-1 i C-2,
- od strony wschodniej – zrehabilitowany sektor D-2.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 550 m w kierunku północnym od granicy działki.

Całkowita powierzchnia działki o nr 25/54 obręb 203 wynosi 4,9227 ha, natomiast sektor do składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05* zajmuje powierzchnię 5 400 m².

W skład sektora wchodzi:

- składowisko odpadów zawierających azbest,
- droga technologiczna ze zjazdem na teren sektora.

Na terenie spółki zatrudnionych jest 273 pracowników.

Świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów posiada: [REDAKCYJNA] zatrudniony na stanowisku Zastępcy Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Składowisk, [REDAKCYJNA] zatrudniona na stanowisku Samodzielny Technolog, [REDAKCYJNA] zatrudniony na stanowisku Mistrz.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

Cel nr 1 - Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).

Cel nr 9 - Kontrola realizacji obowiązków przez prowadzących składowiska odpadów.

Zgodnie z przedłożonym Marszałkowi Województwa Małopolskiego wnioskiem z dnia 12.04.2024 r., określono techniczny sposób zamknięcia sektora:

Parametry techniczne sektora składowania odpadów

Powierzchnia dna: 1 900 m²,

Powierzchnia w granicach wewnętrznych obrzeży korony obwałowań: 5 400 m²,

Objętość użytkowa: 11 000 m³,

Rzędna korony grobli: 197,60 m n.p.m.,

Rzędna dna: 191,40 m n.p.m.,

Maksymalna rzędna składowania: 195,60 m n.p.m.,

Rzędna terenu otaczającego: 197,60 m n.p.m.

Techniczne zamknięcie sektora do składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05*, zlokalizowanego na składowisku odpadów „za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie, na części działki o nr ewidencyjnym 25/54 obręb 203, będzie polegało na zabezpieczeniu zdeponowanych odpadów czaszą zamykającą składającą się z minimum 2 metrowej warstwy gruntu. Warstwa gruntu ma za zadanie odizolować zdeponowane na składowisku odpady o kodzie 17 06 05* od kontaktu ze środowiskiem, a także stworzyć podstawę do rekultywacji biologicznej terenu składowiska.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 3 z 7
protokół kontroli z dnia 2024-07-10
Z O R Y G I N A Ł E M
2024 -07- 10

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabożny

[Podpis]

Czasza zamykająca złożona będzie z trzech warstw gruntu tj. z:

- Istniejącej już warstwy dolnej o grubości 30 cm – bezpośrednio zabezpieczającej odpady po ich umieszczeniu na składowisku i układanej sukcesywnie zgodnie z posiadaną instrukcją, w trakcie deponowania odpadów,
- warstwy środkowej o grubości 160 cm – do izolacji składowanych odpadów,
- warstwy wierzchniej o grubości 10 cm - biologicznie czynnej gleby urodzajnej.

Czasza zamykająca powinna w całości wypełnić powierzchnię składowania, do poziomu określonego rzędnymi terenu przyległego tj. do ok. 197,60 m n.p.m.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem, do pełnego ukształtowania czaszy zamykającej sektora do składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05*, zlokalizowanego na składowisku odpadów „za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie na części działki o nr ewidencyjnym 25/54 obręb 203, brakuje jeszcze 6 800 m³ gruntu, w tym 400 m³ ziemi urodzajnej do wykonania 10 cm warstwy wierzchniej biologicznie czynnej.

Na terenie powstałym po wypełnieniu składowiska odpadów zawierających azbest nie będą budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje ziemne i podziemne oraz nie będzie się prowadziło robót naruszających strukturę sektora.

Po całkowitym wypełnieniu gruntem terenu sektora odpadów zawierających azbest, działka nr 25/54 obr. 203 w Tarnowie, czyli uformowaniu czaszy zamykającej do rzędnej terenu otaczającego, rozpocznie się proces rekultywacji biologicznej jego terenu.

W procesie zamknięcia sektora wykonane będą niezbędne prace rekultywacyjne, w sposób zabezpieczający obiekt przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, wody podziemne oraz powietrze, integrując obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem. Prace wykonane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).

Jako docelowy kierunek rekultywacji sektora składowiska, przyjęto kierunek przyrodniczy. Po dokonaniu analizy najbliższego otoczenia składowiska przewiduje się wysianie na powierzchni sektora mieszanki traw łąkowych.

Przyjęty sposób rekultywacji określony został jako ustabilizowanie się warunków glebowo-biologicznych i uzyskanie trwałego zadarnienia zreakultwowanej powierzchni.

Zabudowa roślinna zreakultwowanej powierzchni sektora składowiska będzie miała za zadanie:

- stabilizację i zabezpieczenie przed erozją wodną warstwy rekultywacyjnej,
- zwiększenie parowania terenowej wody opadowej,
- nadanie terenowi sektora estetycznego wyglądu.

Proces ten polegał będzie na wykonaniu zabiegów agrotechnicznych obejmujących:

- bronowanie powierzchni czaszy zabezpieczającej teren sektora,
- wysiew mechaniczny (siewnikiem ciągnikowym) nasion mieszanki traw w dawce 30 kg/ha na przygotowanej powierzchni czaszy.

Łączne zapotrzebowanie na nasiona traw niezbędnych do obsiania powierzchni czaszy wynosi 12,12 kg. Ze względu na rodzaj składowanych odpadów, nie planuje się żadnych nasadzeń krzewów lub drzew.

Harmonogram zamknięcia i rekultywacji sektora:

1. Techniczne zamknięcie sektora: wykonanie czaszy zabezpieczającej z warstwy gruntu do poziomu określonego rzędnymi terenu przyległego tj. do 197,6 m n.p.m., w terminie do 30 kwietnia 2025 r.,
2. Rekultywacja biologiczna terenu sektora: zabiegi agrotechniczne obejmujące bronowanie powierzchni zabezpieczającej oraz wysiew nasion mieszanki traw na jej powierzchni, w terminie do 30 września 2025 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

strona 4 z 7
protokół kontroli nr TAR.136/2024
ZŁOŻONE
Z ORYGINAŁEM
2024 -07- 10

Starszy Specjalista
mgr Tomasz Nabozny

[Signature]

ISO, EMAS		
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Agata Gorzkowska-Rams	Stanowisko Wiceprezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko [REDACTED]	Stanowisko Specjalista ds. Ochrony Środowiska Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Składowisk

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	28-06-2024
Data zakończenia kontroli	09-07-2024
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Na wniosek
Data poprzedniej kontroli	21-06-2024
Okres objęty kontrolą	stan aktualny
Cel kontroli	9. Kontrola realizacji obowiązków przez prowadzących składowiska odpadów. 1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Tomasz Nabożny	starszy specjalista	06041
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Katarzyna Chrzan - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego		
	Renata Uszko - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego		

1. Ustalenia kontroli

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego skierowany pismem znak: SR-III.7241.11.2024.AG z dnia 09.05.2024 r. (data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie 09.05.2024 r., RPW/7447/2024), przed wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie sektora do składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05*, zlokalizowanego na części działki o nr ewidencyjnym 25/54 obręb 203 Tarnów, na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Biała”.

Kontrola została przeprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia podmiotu zawiadomieniem o zamiarze jej wszczęcia. Kontrolę rozpoczęto po okazaniu legitymacji oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 136/2024, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Delegatura w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 7

protokół kontroli nr 136/2024

Z ORYGINAŁEM

2024 -07- 10

Starszy Specjalista

[Signature]

mgr Tomasz Nabożny

[Signature]

PINB.5121.48.2018.VI z dnia 8 listopada 2018 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego w centralnej części składowiska „za rzeką Białą”, w południowo – wschodniej części działki o nr ewidencyjnym 25/54 obręb 203.

W instalacji (sektorze składowiska odpadów) prowadzono przetwarzanie odpadów o kodzie 17 06 05*, w procesie unieszkodliwiania poprzez składowanie metodą D-5 zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowanych (np. umieszczanie w uszczelnionych, oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska). W sektorze zdeponowano łącznie 6 648,11 Mg odpadów jw. Deponowanie w/w odpadów zakończono w lutym 2022 roku.

Dopuszczona w pozwoleniu zintegrowanym oraz instrukcji eksploatacji składowiska, łączna ilość składowanych odpadów wynosi 12 000 Mg.

Monitoring wizyjny

Art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzącego magazynowanie odpadów lub zarządzającego składowiskiem odpadów obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. W związku z powyższym zapisem, kontrolowany Zakład wyposażony został w wizyjny system kontroli miejsc składowania odpadów. Kontrolowany Zakład przekazał do WIOŚ informacje umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów.

Na podstawie przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów ustalono, że podmiot:

- realizuje obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów w rejestrze BDO (karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów), zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów,
- zrealizował obowiązek przedłożenia do Marszałka Województwa Małopolskiego Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok. Podmiot złożył w dniu 14.03.2024 r. za pomocą systemu BDO roczne sprawozdanie za 2023 r. o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nr 2023/WO/000014739/2/1). Status sprawozdania: zatwierdzone/zaakceptowane.

Wizja w terenie

W dniu 28.06.2024 r. przeprowadzono wizję na terenie sektora do składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05*, zlokalizowanego na składowisku odpadów „za rzeką Białą” przy ul. Czystej w Tarnowie. Nie prowadzono żadnych prac na sektorze. Teren sektora wypełniony ziemią i porośnięty roślinnością niską, nie stwierdzono występowania odpadów nie przykrytych warstwą izolacyjną. Dokumentacja zdjęciowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Nie dotyczy

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie nr 136/2024
- 2 Wniosek
- 3 Dokumentacja fotograficzna

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie paraflowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Agata Gorzkowska-Rams

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:


Miejsce i data podpisania protokołu: Tarnów, 09-07-2024

Wiceprezes Zarządu


Agata Gorzkowska-Rams

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej


Starszy Specjalista


mgr Tomasz Nabożny

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
2024 -07- 10

Starszy Specjalista

mgr Tomasz Nabożny

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 7

protokół kontroli nr TAR 136/2024

